PIK KEMICAL

Tecnologie chimiche

PH PLUS S/12

PER INNALZARE IL PH NELLE PISCINE E NELLE VASCHE PER IDROMASSAGGIO

Technical Support/ Supporto Tecnico:
pikkemical@pikkemical.it

Orders-Enquires/Ordini-Richieste di offerta:
pikkemical@pikkemical.it

Ph. +39 0586940120

DESCRIZIONE

pH PLUS innalza il alore del pH nell'acqua delle piscine. Il pH deve essere mantenuto tra 7.2 e 7.6 per una migliore igiene, per ridurre la corrosione delle attrezzature, le irritazioni agli occhi e la pelle secca. Il pH deve essere misurato prima di ogni dosaggio di sanitizzante.
Per evitare una eccessiva oscillazione del pH, mantenere l'alcalinità totale tra 60 e 120 PPM.
Eseguire mensilmente il test dell'alcalinità.

IMPIEGO E DOSAGGIO

- Misurare il pH dell'acqua.
- Determinare il dosaggio richiesto.
- Spargere pH PLUS sulla superficie della piscina
- Rimisurare il pH dopo 2 ore con la pompa di circolazione in moto. Ripetere se necessario.
- Tenere il fustino chiuso quando non in uso.

Ricordiamo che in un'acqua con una durezza compresa tra 5 e 20 PPM di $CaCO_3$, un dosaggio di pH PLUS compreso tra 5 e 15 grammi o mls per metro cubo di acqua, diminuisce il pH di 0.1.

PRECAUZIONI

Irritante. Causa danni alla pelle e agli occhi.
Indossare guanti e occhiali di gomma.
Irritante per il naso e la bocca.
Rimuovere e lavare gli abiti contaminati.

CONFEZIONI

Vuoti a perdere
- Fustini in plastica da 25 lt